CASQUES DE CHANTIER GOELAND

Réf. 6GOE200NSI / 6GOE400NSI / 6GOE600NSI











EL ENERTOES EL GOOLEGIAS	
Couleurs	Références
Bleu	6GOE200NSI
Rouge	6GOE300NSI
Blanc	6GOE400NSI
Jaune	6GOE600NSI
Orange	6GOE700NSI
Vert	6GOE800NSI

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Coiffe en polyéthylène haute densité
- Harnais 6 points en polyéthylène
- Sans aération
- Réglable de 53 à 62cm, de 2 en 2 mm
- Garniture frontale anti-transpiration en tissu 27cm
- Résistance aux UV
- Surface plane compatible avec porte-badge (6POBA00NSI)
- Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757

AVANTAGES SPECIFIOUES

- Isolation électrique EBT 440 Va
- Résistance thermique : +50 -20 ° C
- Légèreté = 340g

- Durée de vie: 60 mois (date de fabrication indiquée sous la visière)
- Livré monté

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

 Travaux publics Industrie Bâtiment

CONDITIONNEMENT

Carton de 24 pièces

NORMALISATION

Ce casque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation UE de type DPI/0497/698, du 27/11/2018

Délivrée par le laboratoire notifié CSI (n° 0497) suivant la norme

EN 397:2012+A1:2012

